

Zu verkaufen

Vermittlung von Kundenfahrzeug

Exposé

Woelcke Autark Crafter C7



**Erstzulassung: 07.2019 KM: 5.106 1.Hand Scheckheftgepflegt
Komplettservice und TÜV neu !**

auf VW Crafter 35

4MOTION

130 kW/180 PS

4-Zyl., 2,0l TDI, SCR BMT

8-Gang - Automatikgetriebe

Motor: Euro 6

Dieselpartikelfilter und SCR

Radstand 3640mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 3500kg

VW Sonderfarbe: flanellgrau

Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer

Berganfahrhilfe/Abfahrhilfe (nur in Verbindung mit 4-motion)

Differentialsperre Mechanisch, Hinterachse (nur in Verbindung mit 4-motion)

Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Gespann stabil, Kabelsatz und Steuergerät)

LED-Hauptscheinwerfer mit LED -Tagfahrlicht

2 Funkklappschlüssel

Raucher-Paket: 12V Steckdose, Aschenbecher und 4 Becherhalter in Armaturentafel

Komfortsitze für Fahrer- und Beifahrer "Plus" mit Sitzhöhenverstellung,

elektrische 4-Wege-Lordose, Sitzkissenneigungsfunktion

Armelehnen beidseitig

Beifahrerairbag mit Deaktivierung

Klimaanlage "Climatic"

Fortsetzung Ausstattung KFZ:

Radio "Komposition Media" mit 8"-Touchscreen
4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner
1 USB Schnittstelle (iPod -/i-Phone/i-Pad-fähig)
Multimediabuchse AUX-IN
Multifunktionsanzeige "Plus"
Car-Net-App-Connect
Mobiltelefonschnittstelle
Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
Digitaler Radioempfang (DAB+)

Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutzwachs (Nach Fertigstellung)

GFK-Wohnkabine - Woelcke Autark Crafter C7

GFK-Verbundplatten mit Isolierschaumkern-hochdruckverpresst
Deckschicht außen: 2mm GFK-PU-Schaum RG 50-Deckschicht innen 1,5mm GFK
Wand- und Dachstärke: 30mm. Bodenplatte: 40mm mit zusätzlicher Sperrholzeinlage
Außenformteile aus GFK-Wirrfaserlaminat –Farbe VW-Sonderfarbe (flanellgrau 9728)
Innenwinkelprofile 30/30/3mm aus GFK-Wirrfaserlaminat.
Radkästen aus einteiligem GFK-Formteil, isoliert
Maße: Innenlänge: ~ 3740mm, Innenbreite: ~2000mm, Innenhöhe: ~2020mm
Gesamtlänge: ~ 6350mm
Farben: Wand/ Dach/Rückwand - in Wagenfarbe lackiert
Schürzen aus GFK-Wirrfaserlaminat - signalschwarz seidenmatt

Lackierung UNI in VW-Sonderfarbe (flanellgrau 9728)

Eingangstüre:

Alurahmenwerk mit Dichtung
mit Isolierfüllung 30mm aus GFK-Verbundplatten
3-Pkt.Sicherheitsschloß
BKS-Schließzylinder
Größe Türausschnitt: 1850 x 600mm

Mülleimer an Eingangstüre innen (~10ltr)

Moskitoschutz Plissee an Eingangstüre

Doppeltrittstufe

elektrisch ausfahrbar mit Schalter an Einstieg
Relaisschaltung Treppeneinzug bei Zündschlüsselstellung: an



Stauraum- und Serviceklappen

in Heckstauraum rechts. B= 850 x H=650mm – bodenbündig- oben angeschlagen, Klappenhalter
in Heckstauraum links. B= 850 x H=650mm – bodenbündig- oben angeschlagen -Klappenhalter



Dachhauben:

1x Micro-Heki (280 x 280) über Nasszelle/Bad

1x Mini-Heki 400 x 400 in Wohnraummitte - weggelassen – da Platz für TV/Sat-Anlage

Fenster:

Seitz S4 – Ausstellfenster mit Doppelacrylglas und Kombirollos– alle auf gleicher Höhe

Küche: 1x 600 x 500

Heckbett rechts 1x 900 x 500mm

Heckbett links 1x 900 x 500mm

Rückwand: 1x 700 x 400mm (Unterkante gleiche Höhe wie seitliche Fenster)

Boden

mit PVC-Belag (Farbe: Eiche Antique)

Funktionsboden mit Unterheizung im Wohnraum.

Podest in Sitzgruppe- darunter Frischwassertank

Tritstufe zum Podest

Möbelbau:

gefertigt aus laminatbeschichtetem 16mm Leichtbautischlerplatten

Möbellinie: White + Wood

Dekor platinweiß, Korpusse, Türen, Schubladenfronten und Klappen

2mm Umleimer mit angefräßigtem Radius. Dekor: Buche Multiplex

Küchenplatte Dekor „putinella“ mit Kante putinella

Tisch Sitzgruppe – Entscheidung in Bauphase

Schlösser Push-Lock

Schubladen auf kugelgelagerten Vollauszügen mit Selbsteinzug

Polsterung mit Tartan "Henderson modern", reine Schurwolle, 280 g/m² (Aufpreis Stoff)

Heckbett /Sitzgruppe

Längs – und querschlafen ohne Umbau

100mm Komfort-Kaltschaummatratze auf Froli-Travel-Komfortschlafsystem

Querschlafen auf ~ 1980 x 1300

Umlaufende Polsterverkleidung in Höhe Rückenlehne

Im Sitzbereich Komfortpolsterung mit angeschrägten Rückenlehnen im Stoff „Henderson modern“

Längsschlafen links auf ~ 1920mm

Längsschlafen rechts auf ~1920mm

Tisch auf Schwenktischgestell, entnehmbar zum möglichen Doppelbettbau ~ 1920 x 1980mm

Heckstauraum

Lichte Größe ca. L~1920mm, B~1300mm, H~670mm

Beleuchtung rechts und links bei Stauraumklappen.

Gaskasten/Box links für 2,8 kg Gasflasche Campingaz

Auf /über Radkasten links: Heizung-Boiler-Kombination

Auf / über Radkasten rechts: Bordelektrik

Hängeschränke

Über Rückwand

Lichte Innenmaße ca. H~300mm, T~300mm

Über Küche, Sitzgruppe und Heckbett seitlich

Lichte Innenmaße ca. H~250mm, T~260mm



Küche

Arbeitsplatte mit CPL-Beschichtung (Dekor: putinella dunkel)

Spüle CAN 330 x 330, mittig, Einhebelmischer mit hohem Auslauf,

Darunter 3x Fachböden, ca. 150mm tief hinter Türe,

2-flamm-Kochmulde (ENO – Gaskochfeld 2-flammig, SVB 33602) - siehe Pilawa

Darunter 1x Schublade ~ 120 hoch innen, Türe vor 2x Fachböden bis Boden

Sideboard Türe (mit Luftgitter), zum Eingang öffnend vor 2x Fachböden.

Ablageplatte mit umlaufenden Rausfallschutz, ca. 30mm unter Sitzpolsterhöhe

Hochschrank mit Kühlschrank


Kompressor Kühlschrank CRX80 in Stehhöhe

Darunter Kleiderbügelstange hinter Türe




Raumbad

Toilette Nature Head (Trockentoilette) mit Entlüftung
 Klappbares Waschbecken, Einhebelmischer
 darüber Spiegelschrank (ca. 620 x 500 x 140mm) mit 3x Fachböden + Rausfallschutz
 Eingangstüre zum Wohnraum schwenkbar um 180°
 Duschwanne Edelstahl mit 2x Ablauf und entnehmbare Kunststoffrosteinlage
 Umlaufender textiler Duschvorhang an Decke in Aluschiene laufend
 Duscharmatur mit Einhebelmischer (Aussenduschsteckdose Lilie) Halter oben an Decke für Brause



Schiebetüre Nasszelle -Fahrerhaus - von Nasszelle aus verriegelbar

Fahrerhausdachausschnitt, verstärkt, mit großem, umlaufenden Ablagefach



Wasseranlage

Frischwassertank ca. 120 ltr.- Überlauf bei 80ltr..Reinigungsöffnung
 Ablasshahn 1 ½ Zoll
 Ausseneinfüller abschließbar
 Druckwasseranlage, Vorfilter
 Abwassertank ca.80ltr.unterflur, in isoliertem Unterflurkasten links,

Gasanlage

Für Kochbetrieb, 30mbar_1x 2,8kg Gaskasten links unter Heckbett

Heizung/ Boiler

Heizung-Boiler-Kombination Dieselbetrieben, ~ 6KW (Truma Combi D6E)
 E-Version mit integrierten elektrischen Heizstäben (900W/1800W)
 integrierter ~10 ltr. Warmwasserboiler.
 4x Heizauslässe
 Höhenset Truma für dieselbetriebene Truma Combi 6D

Elektrik

Bordbatterie Lithium150Ah- LiFePO4
Ladebooster 12V/45Ah zur Ladung Bordelektrik im Fahrbetrieb
230 V Einspeisung mit FI-Schutzautomat,
Automatik-Ladegerät 20 Ah (Li)
12V-Sicherungsleiste.

Steckdosen:

1x 12V Steckdose (Auf Sideboard)
1x 12V Steckdose USB (12V)
1x 230V Steckdose (Auf Sideboard) Schweiz
1x 230V Steckdose (über Küche) Schweiz
1x 230V Steckdose (im Badschrank) Schweiz
1x Vorzeltsteckdose: Schuko230V, 12V, TV/SAT -Anschluss - rechts

Infopaneel für Füllstände von Frisch- und Abwasservolumen, Batteriekapazität.
Hauptschalter für komplette Bordelektrik 12V (Außer 12V-Kühlschrankbetrieb)

Wechselrichter 12V-230V - Sinus-1700W Dauerleistung mit Netzvorrangschaltung

Batteriecomputer Batteriekapazität Volt Ah und %, Entladung/Ladung

Beleuchtung über Warmweiß-LED-Leuchten

1x LED - Lichtband über Küche
1x LED - Sitzgruppe
1x LED - Wohnraummitte
1x LED - Fahrerhausdach
4x LED - Leseleuchte (Schwanenhals) – Sitzgruppe + Heckbettbereich
1x LED - Eingangsleuchte
3x LED - Nasszellenleuchte
2x LED - Stauraumbeleuchtung.

Außenleuchte mit LED und Bewegungsmelder

Solaranlage 2x 100Wp mit Laderegler

Rückfahrdoppelkamera 7" Shutter -nah/Fern mit Farbmonitor –Dometic RVS-794/7“

Vollautomatische SAT-Anlage

Oyster Cytrak "Premium" nur ca.14 cm hoch mit 21,5cm Flachbildschirm

C-Schienensystem (2x horizontal) für Aufnahmen demontierbare Heckenbauten

Vorrüstung: Anhängerkupplung Steckdose vorhanden

Motorradträger: Weih-tec universal s-a



Hinterachs Zusatzluftfeder VB Semi Air

Alufelgen ORC 19" Zoll, Silber + Ganzjahresreifen

Markise ~ 350 x 2,00m

TÜV-Abnahme

zum So.-Kfz-Wohnmobil bis z.GG. 3500kg, Übergabe, Einweisung,
Reisefertiges Leergewicht: ca. 3140kg (80ltr FW, 100%Diesel, 75kg Fahrer) Zuladung: ca. 360kg

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugbescheinigung)

für **KI-S-0-189/19-00012**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -
Ordnungsnummer des Zulassungsscheins: 08.07.2019 0603 00000000 -

A. Anlieferer (Kaufmann)

C.1.1 Name oder Firmenzeichen

LUBINUS

C.1.2 Vorname

C.1.3 Nachname

X. Nachschlüssel: 08.07.2019

(Monat und Jahr):

KIEL

08.07.2019

C.4.4 Die Inhalte der Zulassungsbescheinigung sind nicht als Bestandteil des
Fahrzeugs anzusehen.

08.07.2019	0603	00000000	02	02	0130/03600	158
21	0500		06400--		2080--	
WV3ZZZSZZJ9053264	7		2900--		003160--	
SZNE				00120		
SZOB8ZDAVAU2			0222	003500	3500	
NN350NSAA89Q001657MMC2EOV			01800	02100		
			01800	02100		
			078	02375	073	
			03000	0750	2	
CRAFTER						
VOLKSWAGEN-VW			235/60R17	117R		
SO.KFZ WOHNW.UEB.2,8 T			235/60R17	117R		
715/2007*2016/646Y						
EURO6;Y;PI/CI; M1 III, N2						
DIESEL						
0002	36Y0	01968				
ZU J (EG): M1* ZU J,4: AUSBAU FA. WOELCKE INDIVIDUALRE						
ISEMOBILE, HEIMSHEIM; MODELL AUTARK CRAFTER C7* ZU J,4						
: EG: M1 SA* ZU 15: VW- 235/65R16C 115R* M. HECKTRÄGER						
SYST. WEIHTEC; TYP: UNIVERSAL; S/A, PRÜFZ.: E1 26R 03						
0575, MAX. 170KG BELAD.* ZUG GES.-GEW. MAX. 6000KG* FA						
HRGEST.: E1*2007/46*1619*07*GENEHMIGUNGSNUMMER-DE-KI-						
STADT-2019-0192 GEMÄS §13EG FORTSETZUNG S. BEIHLATT						

Preis: VB 129.900,00 €

Kontakt:

Dr. P. Lubinus

+491622114000

Standort: Kiel

Verfügbar sofort

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten